

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации
Большеройского сельского поселения

Уржумского района

04.08.2021 №31

(в редакции постановлений №43 от 07.11.2022,

№75 от 02.10.2023, №44 от 23.08.2024)

**ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
БОЛЬШЕРОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения.....	4
Статья 1. Правовая основа, цели введения, назначение и состав Правил землепользования и застройки.....	5
Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки, и их определения.....	6
Часть I. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки.....	10
Глава 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления.....	10
Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке...	10
Статья 4. Территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий.....	10
Статья 5. Градостроительные регламенты и их применение.....	11
Статья 6. Структурные подразделения муниципального органа местного самоуправления, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку	13
Статья 7. Лица, осуществляющие землепользование и застройку.....	16
Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке.....	16
Статья 9. Права использования земельных участков и объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил.....	17
Статья 10. Использование и строительные изменения объектов капитального строительства, не соответствующих Правилам.....	18
Статья 11. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки.....	18
Глава 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами.....	19
Статья 12. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.....	19
Статья 13. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.....	21
Статья 14. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.....	22
Глава 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления.....	23

Глава 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.....	25
Глава 5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки.....	26
Глава 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки.....	29
Статья 15. Установление публичных сервитутов	29
Часть II. Карты градостроительного зонирования (прилагаются в виде графических материалов)	30
.....	
Статья 16. Карты градостроительного зонирования Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области.....	
Статья 16.1. Карта градостроительного зонирования территории Большеройского сельского поселения (прилагается).....	
Статья 16.2. Карта градостроительного зонирования территории с. Большой Рой (прилагается).....	
Статья 16.3. Карта градостроительного зонирования территории д. Воробьи (прилагается)	
Статья 16.4. Карта градостроительного зонирования территории д. Манкинерь (прилагается)	
Статья 16.5. Карта градостроительного зонирования территории д. Сосновка (прилагается)	
Статья 16.6. Карта градостроительного зонирования территории д. Танабаево (прилагается)	
Статья 16.7. Карта градостроительного зонирования территории д. Шишкино (прилагается)	
Часть III. Градостроительные регламенты.....	31
Глава 7. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами.....	31
Глава 8. Градостроительные регламенты для земель населенных пунктов поселения.....	33
.....	
Статья 17. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.....	33
Статья 18. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.....	39
Статья 19. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны.....	48
Статья 20. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.....	51
Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной инфраструктуры.....	58
Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования...	60
Глава 9. Градостроительные регламенты для земель сельскохозяйственного назначения.....	64
Статья 23. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.	64
Глава 10. Градостроительные регламенты для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения.....	67
Статья 24. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.....	67
Статья 25. Градостроительные регламенты. Зоны ритуальной деятельности.....	69

Глава 11. Градостроительные регламенты для земель особо охраняемых территорий и объектов.....	109
Статья 26. Зоны природных ландшафтов.....	109
Глава 12. Градостроительные регламенты для земель лесного фонда и земель запаса	110
Статья 27. Зоны лесов.....	110
Глава 13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.....	111

Статья 1. Правовая основа, цели введения, назначение и состав Правил землепользования и застройки

1. Правила землепользования и застройки муниципального образования Большеройского сельского поселения Уржумского муниципального района Кировской области (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Большеройского сельского поселения Уржумского муниципального района Кировской области.

Настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской Федерации вводят на территории муниципального образования Большеройского сельского поселения Уржумского муниципального района Кировской области (далее - муниципальное образование Большеройское сельское поселение) систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон, для:

- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;
- обеспечения открытой информации о Правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;
- подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости;
- контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершаемых строительством объектов и их последующего использования;
- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Настоящие Правила включают в себя три части:

Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них

изменений;

Часть 2. Карты градостроительного зонирования;

Часть 3. Градостроительные регламенты.

2.1. Часть 1 настоящих Правил представлена в форме правовых норм, включающих в себя положения:

- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;
- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

2.2. Часть 2 Правил содержит Карты градостроительного зонирования, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Правил.

На картах градостроительного зонирования установлены и отображены:

- границы и кодовые обозначения установленных Правилами территориальных зон;
- границы и кодовые обозначения утвержденных в установленном порядке зон с особыми условиями использования территории;
- границы утвержденных в установленном порядке территорий объектов культурного наследия в случае, если такие объекты установлены в установленном законодательстве порядке.

На картах градостроительного зонирования могут отображаться санитарно-защитные зоны производственных предприятий и объектов капитального строительства, при наличии разработанного и утвержденного в установленном порядке проекта санитарно-защитных зон.

2.3. Часть 3 Правил устанавливает градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, обозначенной на картах градостроительного зонирования и содержит:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости;
- предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничения в использовании земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования Большеройского сельского поселения.

4. Настоящие Правила применяются наряду:

- с техническими регламентами, строительными нормами и правилами, нормативами градостроительного проектирования, и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;
- нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Большеройского сельского поселения, которые применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки, и их определения

В Правилах землепользования и застройки используются следующие основные понятия и термины:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территории Большеройского сельского поселения, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального

строительства;

территориальное планирование - планирование развития территории Большеройского сельского поселения, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) — постоянно действующий орган при главе администрации поселения, обеспечивающий реализацию правил землепользования и застройки в сельском поселении в пределах установленных полномочий. Комиссия может быть создана при главе муниципального района, в случае если полномочия по созданию такой комиссии переданы от поселения муниципальному району по соглашению в установленном порядке;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

линии градостроительного регулирования включают:

- красные линии;
- границы земельных участков;
- минимальные отступы от границ земельных участков, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (включая линии регулирования застройки);
- границы зон действия публичных сервитутов;
- границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков и иных объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд;
- границы санитарно-защитных, водоохраных и иных зон ограничений использования недвижимости;

линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории по красным линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, сооружений;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи;

градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый и утверждаемый в составе документации по планировке территории (в проекте планировки,

совмещенном с проектом межевания или в проекте межевания), либо в виде отдельного документа для разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий и сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом;

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки и межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительных кодексом Российской Федерации;

разрешение на ввод в эксплуатацию – документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации;

развитие застроенных территорий – действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством применительно к нескольким земельным участкам, элементам (частям элементов) планировочной структуры (кварталам, частям кварталов, микрорайонам, частям микрорайонов), смежным элементам планировочной структуры или их частям и включающие изменение границ земельных участков путем их разделения и (или) объединения, реконструкцию, строительство на месте сносимых объектов капитального строительства;

виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу наименования этих видов деятельности и объектов в части 3 настоящих Правил при условии обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, иными техническими нормативными документами;

основные виды разрешенного использования недвижимости – установленные правилами землепользования и застройки виды использования недвижимости, которые при условии соблюдения технических регламентов не могут быть запрещены;

условно разрешенные виды использования недвижимости – установленные правилами землепользования и застройки виды использования недвижимости, которые могут быть разрешены с учетом результатов публичных слушаний решением главы администрации муниципального образования Большеройское сельское поселение;

вспомогательные виды разрешенного использования – установленные правилами землепользования и застройки виды использования недвижимости, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними;

объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

объект индивидуального жилищного строительства (индивидуальный жилой дом) – отдельно стоящий жилой дом, с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

блокированный жилой дом – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет

выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

многоквартирный жилой дом — жилое здание, в котором по совокупности две и более квартиры, имеющие самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме, многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

помещение — часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

высота объекта капитального строительства - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши;

максимальный процент застройки в границах земельного участка – отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктура – комплекс зданий, сооружений и коммуникаций инженерного оборудования, транспорта и связи, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, доступность таких объектов для населения, благоустройство территории, которые обеспечивают благоприятные условия жизнедеятельности населения, устойчивое развитие и функционирование сельского поселения.

территориальные зоны — зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

водоохранные зоны — территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

прибрежная защитная полоса — часть водоохраной зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

сервитут – право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества (в том числе чужим земельным участком), например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута;

публичный сервитут — право ограниченного пользования чужим земельным участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний;

строительство — создание зданий и сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

коэффициент строительного использования земельного участка - отношение суммарной общей площади всех зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка.

Часть I. Порядок применения и внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Глава 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке

Настоящие Правила, включая входящие в их состав картографические документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц.

Администрация муниципального образования Большеройское сельское поселение обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

- публикации Правил;
- помещения Правил в сети «Интернет»;
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте, включая входящие в их состав картографические документы, в администрации муниципального образования Большеройское сельское поселение и в отделе архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Уржумский муниципальный район;
- предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и территориям кварталов (микрорайонов).

Статья 4. Территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий

1. На карте градостроительного зонирования в части 2 настоящих Правил выделены:

- территориальные зоны;
- зоны с особыми условиями использования территорий.

2. В соответствии с п. 1 ст. 85 Земельного кодекса РФ и ст. 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в результате градостроительного зонирования могут быть установлены следующие виды территориальных зон:

- жилые зоны;
- общественно-деловые зоны;
- производственные зоны;
- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
- зоны сельскохозяйственного использования;
- зоны рекреационного назначения;
- зоны специального назначения;
- размещение военных объектов;
- иные виды территориальных зон.

3. Границы территориальных зон, установленные на картах градостроительного зонирования, отвечают требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной из зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

4. На картах градостроительного зонирования территории могут быть отображены границы зон с особыми условиями использования территорий, которые представлены следующими видами:

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны;
- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов капитального строительства (при наличии разработанного и утвержденного в установленном порядке проекта санитарно-защитных

зон);

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- зоны затопления;
- зоны подтопления.

Статья 5. Градостроительные регламенты и их применение

1. В соответствии со статьей 85 Земельного кодекса РФ (далее - ЗК РФ) и ст. 36 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) Правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны индивидуально с учётом особенностей её расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных видов использования земельных участков (п.2 ст. 85 ЗК РФ), существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства (ст. 34 ГрК РФ) с учетом практического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны и возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства (п.2 ст.36 ГрК РФ).

Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон, и ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые действуют в зонах с особыми условиями использования территории.

Для территориальных зон, установлены градостроительные регламенты, определяющие:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. В целях охраны и рационального использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения для зон с особыми условиями использования территории установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям (по отношению к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства), а именно:

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в водоохраной зоне, в зоне охраны источников водоснабжения;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитной зоне предприятия или объекта.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, иными нормативно-техническими документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах

реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования, занятых улицами, проездами, площадями, автомобильными дорогами местного значения;

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

6. К земельным участкам, иным объектам капитального строительства, расположенным в пределах зон ограничений, градостроительные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в части 2 настоящих Правил.

7. Для каждого земельного участка и объекта капитального строительства, расположенного на территории Большеройского сельского поселения, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами;

- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих ограничений;

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

8. Градостроительный регламент, в части видов разрешенного использования недвижимости, включает:

- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые не могут быть запрещены;

- условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам процедуры публичных слушаний;

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

9. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутствующие в списках видов разрешенного использования, являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны.

10. Инженерные сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования отдельных земельных участков и объектов капитального строительства (тепло-, газо-, водоснабжение, канализование, электроснабжение, связь и сигнализацию), являются всегда разрешенными при условии соответствия требованиям технических регламентов, строительных норм и правил.

11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусматриваемые градостроительными регламентами территориальных зон, включают в себя:

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

- иные показатели.

Указанные размеры и параметры, их сочетания устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне. Требования к их обеспечению устанавливаются в градостроительных планах земельных участков.

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки.

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Реконструкция объектов капитального строительства, а также изменения вида разрешенного использования земельных участков может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом (п.8. 9. ст. 36 ГрК РФ).

Статья 6. Структурные подразделения муниципального органа местного самоуправления, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся:

- 1) администрация муниципального образования Большеройского сельского поселения;
- 2) структурные подразделения и должностные лица администрации муниципального образования Уржумский муниципальный район, при наличии соответствующего соглашения с администрацией сельского поселения.

2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку:

- по запросу Комиссии по землепользованию и застройке предоставляют заключения по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний;
- участвуют в регулировании и контроле землепользования и застройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами, положениями об этих органах.

3. По вопросам применения настоящих Правил структурное подразделение администрации муниципального района, уполномоченное в области градостроительной деятельности, осуществляет по соглашению с администрацией сельского поселения следующие функции:

- подготовка для главы муниципального образования, представительного органа местного самоуправления, регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении Правил, включающих соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил путем внесения в них изменений, в том числе в части дополнения состава и установления значений предельных параметров разрешенного строительства применительно к различным территориальным зонам;
- участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков для использования существующих зданий, строений, сооружений, а также для строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- участие в подготовке документов для проведения аукционов под комплексное освоение в целях жилищного строительства;
- рассмотрение и подготовка заключений по документации по планировке территории на соответствие законодательству, настоящим Правилам, региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области;
- подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве самостоятельных

документов по заявлениям физических и юридических лиц;

- проверка соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, красным линиям, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров строительства;

- проверка соответствия построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка и требованиям, установленным в разрешении на строительство;

- подготовка разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, продление срока действия разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство;

- предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения публичных слушаний, с целью рассмотрения вопросов, установленных частью 1 главы 4 настоящих Правил;

- организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- ведение карт градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в установленном порядке изменений;

- предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в Правилах и утвержденной документации по планировке территории, иной информации, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о структурном подразделении органа местного самоуправления, уполномоченном в области градостроительной деятельности.

4. По вопросам применения настоящих Правил структурное подразделение администрации муниципального района (при наличии соответствующего соглашения с администрацией сельского поселения), уполномоченное в области планирования развития экономики, осуществляет следующие функции:

- организация и координация разработки проектов планов и программ развития поселения, в том числе в соответствии с настоящими Правилами;

- внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, финансового и налогового потенциалов сельского поселения;

- организация обмена информацией между государственными органами кадастрового учета, государственной регистрации прав на объекты недвижимости и муниципальной информационной системой,

- подготовка и обеспечение реализация экономических проектов, в том числе инновационных, направленных на социально-экономическое развитие сельского поселения и обеспечение его жизнедеятельности;

- разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций для развития экономики сельского поселения;

- обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных объектов на территории сельского поселения;

- разработка и обеспечение реализации муниципальных программ строительства объектов муниципального заказа, оформление субсидий на строительство муниципальных объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о структурном подразделении органа местного самоуправления уполномоченном в области планирования развития экономики.

5. По вопросам применения настоящих Правил структурное подразделение администрации муниципального района, уполномоченное в области управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, осуществляет по соответствующему соглашению с администрацией сельского поселения, следующие функции:

- предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения публичных слушаний, с целью рассмотрения вопросов, установленных частью 1 главы 4 настоящих Правил;

- участие в разработке и осуществлении земельной политики в районе и программ земельной реформы, в том числе путем внесения предложений об изменении настоящих Правил;
- обеспечение подготовки топографической съемки (планово-картографической подосновы), кадастровых работ для получения кадастровых паспортов земельных участков для подготовки документации по планировке территории в случае инициативы органов местного самоуправления муниципального образования;
- обеспечение подготовки межевых планов на основании утвержденной документации по планировке территории для проведения кадастрового учета земельных участков, сформированных в проектах межевания в случае инициативы органов местного самоуправления муниципального образования;
- получение кадастровых паспортов земельных участков с целью проведения аукционов для строительства объектов капитального строительства муниципального значения;
- обеспечение организации и проведения торгов, аукционов, конкурсов по предоставлению физическим, юридическим лицам земельных участков, предварительно подготовленных посредством планировки территории и (или) сформированных из состава государственных, муниципальных земель;
- подготовка решений о предоставлении земельных участков, а также резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд;
- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о структурном подразделении органа местного самоуправления, уполномоченном в области управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

6. По вопросам применения настоящих Правил структурное подразделение администрации муниципального района, уполномоченное в области ведения правовой работы, осуществляет по соглашению с администрацией сельского поселения следующие функции:

- подготовка проектов нормативных (муниципальных) актов по вопросам землепользования и застройки;
- подготовка проектов нормативных (муниципальных) актов по внесению изменений в Правила;
- подготовка предложений на проекты нормативных и иных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных актов Уржумского муниципального района, органов местного самоуправления сельского поселения по вопросам землепользования и застройки;
- обеспечение правовой информацией структурных подразделений администрации сельского поселения по вопросам землепользования и застройки;
- предоставление Комиссии заключений по вопросам ее деятельности;
- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о структурном подразделении, уполномоченном в области ведения правовой работы.

7. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ уполномоченный государственный орган субъекта Российской Федерации в области охраны и использования объектов культурного наследия осуществляет контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

Статья 7. Лица, осуществляющие землепользование и застройку

1. Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц, которые:
- по своей инициативе обращаются в администрацию муниципального образования Уржумский муниципальный район или в администрацию муниципального образования Большеройское сельское поселение (в соответствии с соглашением о разграничении полномочий) с заявлением о предоставлении земельного участка (участков) для строительства, для реконструкции объектов капитального строительства и, реализуя частные инвестиционно-строительные намерения, могут осуществлять действия, в случаях установленных законодательством, по градостроительной подготовке земельных участков, посредством которой

из состава государственных или муниципальных земель выделяются вновь образуемые земельные участки;

- участвуют в торгах, подготавливаемых и проводимых администрацией муниципального образования Уржумский муниципальный район, на заключение договора аренды земельных участков в целях строительства или реконструкции;

- владея земельными участками, объектами капитального строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, иные действия;

- владея на правах собственности квартирами в многоквартирном доме могут обеспечивать действия по подготовке проекта межевания и выделения границ земельного участка многоквартирного дома из состава жилого квартала, микрорайона;

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки.

Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Кировской области, осуществляющие распоряжение, владение, пользование земельными участками, а также застройку, выполняют требования законодательства, а также требования настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов, соблюдение порядка процедур осуществления землепользования и застройки.

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) создается по решению главы администрации поселения и является постоянно действующим консультативным органом при главе администрации поселения. Комиссия может быть создана при главе муниципального района, в случае если полномочия по созданию такой комиссии переданы от поселения муниципальному району по соглашению в установленном порядке.

2. Персональный состав комиссии и положение о ней утверждается решением главы администрации сельского поселения.

3. Комиссия:

- проводит публичные слушания в случаях, установленных главой 4 части 1 настоящих Правил;

- выполняет подготовку заключений по результатам публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- выполняет подготовку рекомендаций по результатам публичных слушаний главе администрации муниципального образования Большеройское сельское поселение, в том числе рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- по результатам публичных слушаний выполняет подготовку заключений по проекту планировки с проектом межевания территории;

- выполняет подготовку заключений по предложениям о внесении изменений в Правила.

Статья 9. Права использования земельных участков и объектов капитального строительства, возникшие до вступления в силу Правил

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты

органов местного самоуправления сельского поселения по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам и законодательству.

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, выданные до вступления в силу настоящих Правил являются действующими.

3. Земельные участки, объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, и расположенные на территориях, для которых установлены градостроительные регламенты и на которые действие этих градостроительных регламентов распространяется, являются несоответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:

- виды использования земельных участков, объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования, установленные как разрешенные для соответствующих территориальных зон;

- существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;

- существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства, не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- расположенные на указанных земельных участках и в объектах капитального строительства производственные и иные объекты требуют установления санитарно-защитных зон, выходящих за границы территориальной зоны расположения этих объектов.

Статья 10. Использование и строительные изменения объектов капитального строительства, не соответствующих Правилам

1. Земельные участки и объекты недвижимости, ставшие несоответствующими после внесения изменений в Правила, могут использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

Исключение составляют те не соответствующие одновременно и настоящим Правилам, и обязательным требованиям безопасности и обязательным государственным нормативам объекты капитального строительства, существование и использование которых опасно для жизни или здоровья людей, а также для окружающей природной и культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам в соответствии с законодательством может быть наложен запрет на продолжение их использования до приведения их в соответствие с Правилами.

2. Реконструкция указанных в пункте 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

3. В границах жилой территориальной зоны (части жилой территориальной зоны), для которой градостроительным регламентом установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в связи с попаданием их в санитарно-защитную зону предприятий и объектов, допускается эксплуатация жилой застройки и выполнение текущего, капитального ремонта жилых зданий, их реконструкция при условии соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, технических регламентов, санитарно-эпидемиологических норм и правил.

В случае, если жилые территориальные зоны полностью или частично расположены в санитарно-защитной зоне предприятия (попадают в зону действия ограничений от предприятия), нанесенной на карту зон ограничений, сокращение санитарно-защитной зоны предприятия проводится в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3

к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

4. Изменение видов разрешенного использования указанных в пункте 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид использования.

Статья 11. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 12. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования, при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности, а так же соблюдения технических регламентов, градостроительных, санитарных норм и правил, региональных нормативов градостроительного проектирования.

2. Случаи изменения видов разрешенного использования недвижимости:

- один вид разрешенного использования земельного участка на другой изменяется без осуществления строительства (например, в зоне сельскохозяйственного использования пахотное использование заменяется на огородное использование), либо со строительством, но не требующим получения разрешения на строительство (например, изменение огородного хозяйства на строительство дачного дома);

- один вид разрешенного использования земельного участка на другой изменяется для строительства объекта, для которого требуется получение разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 Гр.К РФ;

- один вид разрешенного использования объекта капитального строительства на другой изменяется для целей преобразования (перепрофилирования) такого объекта с проведением реконструкции, для проведения которой требуется получение разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 Гр.К РФ;

- один вид разрешенного использования объекта капитального строительства на другой изменяется для целей преобразования (перепрофилирования) такого объекта с проведением работ, для которых не требуется получения разрешения на строительство (в т.ч. капитальный ремонт и текущий ремонт);

- один вид разрешенного использования объекта капитального строительства на другой изменяется для целей перепрофилирования такого объекта без проведения каких-либо строительных работ.

3. В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» по заявлению правообладателя земельного участка об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов

разрешенного использования земельных участков уполномоченные на установление или изменение видов разрешенного использования земельного участка орган государственной власти или орган местного самоуправления в течение одного месяца со дня поступления такого заявления обязаны принять решение об установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка, указанным в заявлении, и видом разрешенного использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков. Данное решение является основанием для внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости о разрешенном использовании земельного участка.

4. При изменении вида разрешенного использования по 2 и 3 случаю, когда требуется получение разрешения на строительство, собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка и объекта капитального строительства получает такое разрешение в соответствии со ст. 51 ГрК РФ.

5. При изменении вида разрешенного использования по 4 и 5 случаю п. 2 настоящей статьи, собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка и объекта капитального строительства (правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства) направляет уведомление о намерении изменить вид разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства, с указанием случая, в отдел градостроительства и землеустройства администрации муниципального образования Уржумский муниципальный район. К уведомлению прикладывается градостроительный план земельного участка, а также заключение проектной организации, являющейся членом соответствующей саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации:

- о возможности преобразования (перепрофилировании) объекта капитального строительства с проведением текущего ремонта, не требующего получения разрешения на строительство (если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом);

- о возможности преобразования (перепрофилировании) объекта капитального строительства без проведения каких-либо строительных работ.

6. Заключение проектной организации готовится по результатам обследования технического состояния строительных конструкций объекта капитального строительства.

7. К уведомлению также прикладываются разделы проектной документации, в случае если в заключении проектной организации был сделан вывод о необходимости подготовки проектной документации проведения капитального ремонта объекта капитального строительства.

8. Отдел градостроительства и землеустройства администрации муниципального образования Уржумский муниципальный район в течение десяти дней, с даты поступления документов, подготавливает правообладателю земельного участка и объекта капитального строительства сообщение о возможности реализации его намерений или невозможности их реализации в случае, если изменение вида разрешенного использования объекта капитального строительства повлечет нарушения требований обеспечения безопасности, технических регламентов, градостроительных, санитарных норм и правил, региональных нормативов градостроительного проектирования. Данное сообщение является документом, подтверждающим возможность (невозможность) осуществления намерений правообладателя земельного участка и объекта капитального строительства с соблюдением требований перечисленных выше регламентов, норм и правил.

9. При наличии возможности реализации намерений правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, отдел градостроительства и землеустройства администрации муниципального образования Уржумский муниципальный район, уведомляет орган, уполномоченный в области земельно-имущественных отношений администрации Уржумского муниципального района, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области и филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области о предстоящем изменении вида разрешенного использования объекта

капитального строительства (с указанием адреса). К уведомлению прикладывается копия сообщения отдела градостроительства и землеустройства администрации муниципального образования Уржумский муниципальный район.

10. В случае, если собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает разрешение на изменение основного разрешенного вида использования на условно разрешенный вид использования, изменение вида разрешенного использования осуществляется путем проведения процедуры публичных слушаний (специальное согласование) в соответствии со ст. 10 настоящих Правил.

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования) необходимо для тех видов использования недвижимости, которые указаны в части 3 настоящих Правил как требующие такого разрешения для размещения в территориальной зоне.

Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства установлен статьей 39 ГрК РФ.

2. Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования может подаваться:

- при подготовке документации по планировке территории;
- при планировании строительства (реконструкции) капитальных зданий и сооружений;
- при планировании изменения вида использования земельных участков, объектов капитального строительства в процессе их использования.

3. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, направляет в Комиссию заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний предусмотрен главой 4 части 1 настоящих Правил.

5. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение, с гражданами, проживающими на соседних земельных участках по отношению к этому участку. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

6. Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования направляются правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

7. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства или о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут проводиться в будние и в воскресные дни. В будние дни время начала публичных слушаний не может быть назначено

ранее 15 часов.

8. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

10. В случае, если условно разрешенный вид использования включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в настоящие Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

11. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации муниципального образования Большеройское сельское поселение.

Комиссия может подготовить отрицательные рекомендации в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в случае выявления факторов, отрицательно влияющих на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также факторов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

12. Глава администрации муниципального образования Большеройское сельское поселение в течение трех дней со дня поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет».

13. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено с условиями, определяющими пределы реализации разрешенного вида использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства с учетом недопущения ущерба соседним землепользователям и снижения стоимости соседних объектов недвижимости.

14. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 14. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлен статьей 40 ГрК РФ.

Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при

соблюдении требований технических регламентов, строительных норм и правил, региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с главой 4 части 1 настоящих Правил.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе администрации муниципального образования Большеройское сельское поселение или главе администрации муниципального образования Уржумский муниципальный район, в соответствии с соглашением о разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности.

7. Глава администрации муниципального образования Большеройское сельское поселение или глава администрации муниципального образования Уржумский муниципальный район, в соответствии с соглашением о разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности, в течение семи дней со дня поступления рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Глава 3. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления

1. Содержание, состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке территории определяется статьями 41, 42, 43, 44, 45 ГрК РФ, региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области и настоящими Правилами.

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:

- проекта планировки;
- проекта планировки с проектами межевания;
- проекта межевания;

Градостроительные планы земельных участков готовятся в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

3. Администрация муниципального образования Большеройского сельского поселения обеспечивает подготовку документации по планировке территории на основании настоящих Правил.

4. Решения о подготовке документации по планировке территории принимается главой администрации Большеройского сельского поселения по собственной инициативе, либо на

основании предложений физических или юридических лиц с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории.

5. Градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава проектов межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на таких участках объектов капитального строительства, должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными им градостроительными планами земельных участков. Администрация муниципального образования Большеройского сельского поселения или администрация муниципального образования Уржумского муниципального района, в соответствии с соглашением о разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности, в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка и утверждает его. Градостроительный план земельного участка предоставляется без взимания платы.

6. Решение администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения по подготовке документации по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте муниципального образования Уржумский муниципальный район в сети «Интернет».

7. Физические или юридические лица вправе представить в администрацию муниципального образования Большеройского сельского поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий.

9. Структурное подразделение администрации муниципального образования Уржумского муниципального района, уполномоченное в области градостроительной деятельности, или администрация муниципального образования Большеройского сельского поселения (в соответствии с соглашением о разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности) в течение пяти дней со дня поступления документации по планировке территории осуществляет проверку такой документации на соответствие нормативам градостроительного проектирования. По результатам проверки указанное подразделение принимает соответствующее решение о направлении документации по планировке территории главе администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения для утверждения или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

10. Проекты планировки территории и проекты планировки территории с проектами межевания в их составе до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

11. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту планировки с проектами межевания в их составе определяются главой 4 настоящих Правил с учетом положений настоящей статьи.

12. Глава администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и отправлении на доработку. Решение администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения публикуется в средствах массовой информации (печатное издание) муниципального образования Уржумский муниципальный район.

13. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального образования Уржумский муниципальный район в сети «Интернет».

14. На основании утвержденной документации, в настоящие Правила вносятся дополнения в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Глава 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

1. Публичные слушания в сфере землепользования и застройки проводятся в целях рассмотрения вопросов:

- об утверждении настоящих Правил и внесения в них изменений и осуществляется в соответствии с главой 5 настоящих Правил;
- о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и осуществляется в соответствии со статьей 14 настоящих Правил;
- о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляется в соответствии со статьей 13 настоящих Правил;
- о рассмотрении в случаях, установленных законодательством, проекта планировки с проектом межевания в соответствии с главой 3 настоящих Правил.

2. Цель проведения публичных слушаний:

- предотвращение ущерба, который может быть нанесен правообладателям смежных земельных участков и объектов капитального строительства тем видом деятельности, по поводу которого испрашивается разрешение на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, либо на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- информирование общественности и обеспечение участия граждан в подготовке решений по землепользованию и застройке.

3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки, указанным в пункте 1 настоящей главы на территории муниципального образования Большеройского сельского поселения проводятся в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным представительным органом муниципального образования с соблюдением требований настоящих Правил.

4. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний включает в себя:

- предмет публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи;
- дату, время и место проведения публичных слушаний;
- границы территорий, применительно к которым проводятся публичные слушания;
- субъект, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний;
- дату и место организации выставок, экспозиции демонстрационных материалов и иных материалов информационного характера по теме предстоящих публичных слушаний;
- место, сроки приема замечаний и предложений участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам;
- сроки проведения публичных слушаний, подготовки и опубликования заключения о результатах их проведения.

5. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней до дня проведения публичных слушаний. Одновременно с официальным опубликованием муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». С момента опубликования муниципального правового акта о проведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, если иное не установлено действующим законодательством.

6. Участники публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания,

касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения в протокол публичных слушаний.

7. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящих Правил в части исполнения сроков, процедур информирования и наличия, подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов.

8. Продолжительность (срок) проведения публичных слушаний устанавливается в решении о назначении публичных слушаний и должна составлять:

- не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила (не более одного месяца по проекту в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны);

- не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах таких публичных слушаний (в случаях обсуждения проекта документации по планировке территории);

- не более одного месяца со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний (в случаях обсуждения заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).

9. Собрания для жителей поселения в период проведения публичных слушаний не проводятся в праздничные и выходные дни, а в рабочие дни - ранее 15 часов.

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, несут соответственно органы местного самоуправления, физические и юридические лица, на основании предложений которых разрабатывается документация по планировке территорий и заинтересованные в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Глава 5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в соответствии со статьями 31, 32, 33 ГрК РФ.

2. Основаниями для рассмотрения главой администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:

- несоответствие Правил генеральному плану Большеройского сельского поселения, схеме территориального планирования Уржумского муниципального района, возникшее в результате внесения изменений в генеральный план Большеройского сельского поселения или схему территориального планирования Уржумского муниципального района изменений;

- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в Комиссию:

- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

- органами исполнительной власти Кировской области в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

- органами местного самоуправления муниципального образования Уржумский район в случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения, в целях рационального использования земельных участков;

- органами местного самоуправления муниципального образования Большеройское сельское поселение в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования Большеройское сельское поселение, а также, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;

- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения.

5. Глава администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта изменения Правил или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

6. Глава администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения в пятидневный срок, с даты принятия решения о подготовке проекта изменения Правил, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Сообщение о принятии такого решения размещается на официальном сайте муниципального образования Уржумский муниципальный район в сети «Интернет».

7. Администрация муниципального образования Большеройского сельского поселения или отдел градостроительства и землеустройства администрации муниципального образования Уржумский муниципальный район (в соответствии с соглашением о разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности) в десятидневный срок осуществляет проверку проекта изменения Правил, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения, схеме территориального планирования муниципального района и направляет проект изменения Правил главе администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в настоящем пункте, в Комиссию на доработку.

8. Глава муниципального образования Большеройского сельского поселения при получении проекта изменения Правил принимает решение о проведении публичных слушаний по такому проекту (с установлением срока проведения публичных слушаний) в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

9. Оповещение о публичных слушаниях по проекту изменения Правил должно содержать информацию о:

- характере обсуждаемого вопроса;
- дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
- дате, времени и месте предварительного ознакомления с соответствующей документацией и информацией.

10. Публичные слушания по проекту изменения Правил проводятся в соответствии с положением о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Большеройское сельское поселение.

11. Продолжительность публичных слушаний по проекту изменения Правил со дня опубликования такого проекта до дня опубликования заключения о результатах слушаний составляет не менее двух и не более четырех месяцев.

12. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

13. Не позднее чем через десять дней со дня окончания публичных слушаний Комиссия представляет Главе администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения проект изменения Правил, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

Глава администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения в течение десяти дней после представления ему проекта изменения Правил, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение о направлении указанного проекта в представительный орган сельского поселения или о направлении его на доработку с указанием даты повторного представления либо принимает решение об отказе.

14. Представительный орган муниципального образования Большеройского сельского поселения, по результатам рассмотрения проекта изменений Правил и обязательных приложений к нему (протокол публичных слушаний с заключением о результатах таких публичных слушаний, заключение отдела градостроительства и землеустройства администрации муниципального образования Уржумский муниципальный район), утверждает изменения Правил или направляет проект изменений Правил Главе администрации муниципального образования Большеройского сельского поселения на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

15. Решение о внесении изменений с текстом изменений Правил и фрагмент карты градостроительного зонирования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и может размещаться на официальном сайте муниципального образования Уржумский муниципальный район в сети «Интернет».

16. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в Правила в судебном порядке.

17. Для учета изменений в сведениях, содержащихся в органе кадастрового учета, в соответствии с ч. 6 ст.15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ, администрация муниципального образования Большеройского сельского поселения, в срок не более чем десять рабочих дней со дня вступления в силу решения о внесении изменений в Правила, представляет в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кировской области документ, содержащий сведения необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости. Состав сведений, вносимых в государственный кадастр недвижимости, отражен в ст. 10 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 № 221-ФЗ.

Глава 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки

Статья 15. Установление публичных сервитутов

Публичные сервитуты устанавливаются законом или иным нормативным правовым актом РФ, нормативным правовым актом субъектом РФ, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний (п.2 ст. 23 ЗК РФ).

Установление публичных сервитутов осуществляется в соответствии и в случаях, предусмотренных земельным законодательством (ст. 23 ЗК РФ), применительно к земельным

участкам и иным объектам капитального строительства, принадлежащим физическим или юридическим лицам.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (п.9 ст. 23 ЗК РФ).

Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута (п.2 ст.48 ЗК РФ).

ЧАСТЬ II. Карта градостроительного зонирования (прилагаются в виде графических материалов)

Статья 16. Карты градостроительного зонирования Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области

Статья 16.1. Карта градостроительного зонирования территории Большеройского сельского поселения (прилагается).....

Статья 16.2. Карта градостроительного зонирования территории с. Большой Рой (прилагается).....

Статья 16.3. Карта градостроительного зонирования территории д. Воробьи (прилагается)

Статья 16.4. Карта градостроительного зонирования территории д. Манкинерь (прилагается)

Статья 16.5. Карта градостроительного зонирования территории д. Сосновка (прилагается)

Статья 16.6. Карта градостроительного зонирования территории д. Танабаево (прилагается)

Статья 16.7. Карта градостроительного зонирования территории д. Шишкино (прилагается)

ЧАСТЬ III. Градостроительные регламенты

(регламенты, установленные к территориальным зонам, обозначенным на «Карте градостроительного зонирования», включающие виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства и предельные (максимальные и (или)

минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).

Градостроительные регламенты установлены на основании и с учетом требований следующих нормативных документов:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
- Земельного Кодекса Российской Федерации;
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Лесного Кодекса Российской Федерации;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских и городских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);
- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;
- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;
- Местных нормативов градостроительного проектирования Большеройского сельского поселения Уржумского района Кировской области;
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области.

Глава 7. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

2. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

4. На карте и схемах градостроительного зонирования территории сельского поселения выделены:

- территориальные зоны градостроительного зонирования;

- обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, иные зоны охраны, установленные в соответствии с федеральным законодательством.

5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на карте градостроительного зонирования сельского поселения установлены следующие виды территориальных зон:

Для земель населенных пунктов	
Жилые зоны	
Ж.1	зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки
Общественно-деловые зоны	
ОД.1	зона учреждений учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и соцобеспечения
ОД.2	зона общественно-деловой застройки многофункционального назначения
Зоны отдыха (рекреации)	
Р.2	зона природных ландшафтов
Производственные зоны	
П.4	зона предприятий IV класса опасности
П.5	зона предприятий V класса опасности
Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры	
ИТ.1	зона инженерно-технических сооружений
Зоны сельскохозяйственного использования	
Для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения	
Зоны инженерно - транспортной инфраструктуры	
ЗИТ.1	зона инженерно-технических сооружений
Зоны специального назначения	
ЗСН.1	зона ритуальной деятельности

Глава 8. Градостроительные регламенты для земель населенных пунктов поселения

Статья 17. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж.1 – зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов с преимущественным размещением индивидуальных жилых домов, многоквартирных блокированных домов, многоквартирных секционных домов, усадебных одно-двухквартирных жилых домов, ведения личного подсобного хозяйства.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
<p>Для индивидуального жилищного строительства (2.1)</p>	<p>Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания), размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>Ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)</p>	<p>Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания);</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не</p>

	<p>размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроено-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.</p>	<p>менее 25м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)</p>	<p>Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания); размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м;</p>

		<p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Блокированная жилая застройка (2.3)</p>	<p>Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 300 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>Ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: от красных линий улиц – 3 м.; - от границ земельного участка - 3 м; - со стороны земельных участков смежных блок-секций – 0 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 50% Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

<p>Коммунальное обслуживание (3.1)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 1000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 800 кв.м.; - максимальная – 20000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 10 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p>

		<p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Магазины (4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров.	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 300 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальная этажность - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 40%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; <p>Общая площадь объекта – не более 150 кв. м.</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p>

	водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.	
--	--	--

Условно разрешенные виды использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды Разрешенного использования	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
<p>Бытовое обслуживание (3.3)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 1500 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Культурное развитие (3.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства,</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.;</p>

	<p>предназначенных для размещения в них музеев, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, устройство площадок для празднеств и гуляний.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Общественное питание (4.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 2000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, склада, гаража и др.) - 1 м;

		<p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Спорт (5.1)	<p>Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, поля для спортивной игры, размещение спортивных баз и лагерей.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 16000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, и др.) - 1 м;</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Связь (6.8)	<p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодиффузии</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p>

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-----	Детская площадка, спортивная площадка, гараж, индивидуальная баня, индивидуальный колодец, индивидуальная водозаборная скважина, подсобное сооружение, вспомогательное сооружение.	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 18. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

ОД.1 – зона учреждений учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и соцобеспечения предназначена для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения, оказания гражданам медицинской помощи и обслуживающих функций застройки.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
--	---	---

<p>Коммунальное обслуживание (3.1)</p>	<p>1.Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
---	---	---

	<p>2. Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 3000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Социальное обслуживание (3.2)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 20000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p>

	<p>объектов капитального строительства для размещения отделений почты</p>	<p>- основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Здравоохранение (3.4)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (ФАПы и прочие объекты).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 1000 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка –50% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы и иные</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 800 кв.м.; - максимальная – 20000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,</p>

	<p>организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению</p>	<p>сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц –10м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)</p>	<p>Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p>

Условно разрешенные виды использования

<p>Виды использования (код вида разрешенного использования)</p>	<p>Виды разрешенного использования объектов капитального строительства</p>	<p>Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства</p>
<p>Религиозное использование (3.7)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> площадь земельного участка: - минимальная – 300 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота</p>

	<p>обрядов (церкви, храмы, часовни, мечети).</p>	<p>зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 50% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--	--	--

Вспомогательные виды разрешенного использования

<p>Виды использования (код вида разрешенного использования)</p>	<p>Виды разрешенного использования объектов капитального строительства</p>	<p>Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства</p>
<p>Обслуживание автотранспорта (4.9)</p>	<p>Размещение постоянных и временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 600 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – не более 50%. Иные показатели:</p>

		<p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--	--	---

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

ОД.2 – зона общественно-деловой застройки многофункционального назначения предназначена для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением, объектов торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание (3.1)	1. Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство</p>

	<p>предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)</p> <p>2. Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг</p>	<p>зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 3000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Социальное обслуживание</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 600 кв.м.;

<p>(3.2)</p>	<p>предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты</p>	<ul style="list-style-type: none"> - максимальная – 20000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Бытовое обслуживание (3.3)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 1500 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража, склада и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей,</p>

		<p>размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Культурное развитие (3.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, устройство площадок для празднеств и гуляний</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; - ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Общественное управление (3.8)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов местного самоуправления, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м;

		<p>- для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Деловое управление (4.1)	Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Рынки (4.3)	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 2000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота</p>

	или временной торговли (ярмарка, рынок, базар).	<p>зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Магазины (4.4)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Общая площадь объекта - не более 150 кв. м. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

<p>Общественное питание (4.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 2000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Гостиничное обслуживание (4.7)</p>	<p>Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p>

		<p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Спорт (5.1)	<p>Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, поля для спортивной игры, размещение спортивных баз и лагерей).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 16000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	<p>Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p>

	<p>спасательных служб, размещение объектов гражданской обороны.</p>	<p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, и др.) - 1 м; - от границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)</p>	<p>Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</p>

Условно разрешенные виды использования

<p>Виды использования (код вида разрешенного использования)</p>	<p>Виды разрешенного использования объектов капитального строительства</p>	<p>Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства</p>
<p>Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)</p>	<p>Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м;

	<p>постоянного проживания; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.</p>	<p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 50% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Блокированная жилая застройка (2.3)</p>	<p>Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: _площадь земельного участка: - минимальная – 300 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; _ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - со стороны земельных участков смежных блок-секций – 0 м;</p>

	<p>которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.</p>	<p>- для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 50% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Религиозное использование (3.7)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, храмы, часовни, мечети)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 1000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,</p>

		<p>сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Объекты придорожного сервиса (4.9.1)</p>	<p>Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых, моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение зданий общественного питания и предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Связь (6.8)</p>	<p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не</p>

	воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодиффузии	подлежит установлению.
--	---	------------------------

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-----	Детская площадка, спортивная площадка, гараж, индивидуальная баня, индивидуальный колодец, индивидуальная водозаборная скважина, подсобное сооружение, вспомогательное сооружение.	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
Обслуживание автотранспорта (4.9)	Размещение постоянных и временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей.	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м;

		<p>- для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования – не более 50%.</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Автомобильный транспорт (7.2)</p>	<p>Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений, размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, устройства мест стоянок автомобильного транспорта, осуществляющей о перевозке людей по установленному маршруту, размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 1000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; <p>- для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования – не более 50%.</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов

капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 19. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны.

Р.2 – Зона природных ландшафтов выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
<p>Отдых (рекреация) (5.0)</p>	<p>Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, и иной деятельности; создание и уход за парками, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 30000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

	них	
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройств а	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

Условно разрешенные виды использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Связь (6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодификации	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

Установление вспомогательных видов использования не требуется.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов

капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 20. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.

П-4 – зона предприятий IV класса опасности предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, объектов дорожного сервиса, транспорта, связи, складских объектов, производственных баз строительных организаций, имеющих IV класс опасности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - от красных линий улиц - 3 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки</p>

		<p>земельного участка – 80 %</p> <p>Иные показатели: минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - 3 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Объекты придорожного сервиса (4.9.1)</p>	<p>Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых, моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение зданий общественного питания и предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 3 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p>

		<p>Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Пищевая промышленность (6.4)</p>	<p>Объекты пищевой промышленности; по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p> <p>Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

<p>Строительная промышленность (6.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка – 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей – 3 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p> <p>Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Связь (6.8)</p>	<p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодиффузии</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

<p>Склады (6.9)</p>	<p>Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов, элеваторов и продовольственных складов)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка –60 %</p> <hr/> <p>Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
---	--	---

Условно разрешенные виды использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Магазины (4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м; - максимальная – 5000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p> <hr/> <p>Иные показатели: минимальное расстояние от границ</p>

		<p>земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения - 3 м; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Общественное питание (4.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 2000 кв.м.; <p>- минимальный размер земельного участка - 20 м;</p> <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p><u>Иные показатели:</u></p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический</p>

		регламент о требованиях пожарной безопасности».
--	--	---

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
----	Противопожарные водоемы и резервуары; Отдельно стоящие гаражи боксового типа; Открытые стоянки легковых автомобилей; Административные здания; Бытовые здания; Предприятия общественного питания	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

П-5 – зона предприятий V класса опасности предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, объектов дорожного сервиса, транспорта, связи, складских объектов, производственных баз строительных организаций, имеющих V класс опасности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования	Виды разрешенного использования объектов	Описание вида разрешенного использования земельного участка;
--------------------	--	--

(код вида разрешенного использования)	капитального строительства	предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание (3.1)	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м; - максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 3 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p> <p>Иные показатели: минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - 3 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м;</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

<p>Объекты придорожного сервиса (4.9.1)</p>	<p>Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых, моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение зданий общественного питания и предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p> <hr/> <p>Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--	--	---

<p>Пищевая промышленность (6.4)</p>	<p>Размещение объектов пищевой промышленности; по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 % Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--	--	---

<p>Строительная промышленность (6.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка – 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей – 3 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 % Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Связь (6.8)</p>	<p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодификации</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент</p>

		о требованиях пожарной безопасности».
Склады (6.9)	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов, элеваторов и продовольственных складов)	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 300 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка 60 %</p> <p>Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
---	--	---

Условно разрешенные виды использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Магазины (4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м; - максимальная – 5000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p>
		Иные показатели: <u>минимальное расстояние от границ</u>

		<p><u>земельного участка до:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения - 3 м; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Общественное питание (4.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 500кв.м.; - максимальная – 2000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p> <p>Иные показатели:</p> <p>минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения - 3 м; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от</p>

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
----	Противопожарные водоемы и резервуары; Отдельно стоящие гаражи боксового типа; Открытые стоянки легковых автомобилей; Административные здания; Бытовые здания	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.

ИТ.1 – зона инженерно-технических сооружений выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
<p>Коммунальное обслуживание (3.1)</p>	<p>1. Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)</p> <p>2. Размещение</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

	зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 3000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - от основного строения - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Связь (6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодиффузии	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

	пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства	
--	--	--

Условно разрешенные виды использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
<p>Объекты придорожного сервиса (4.9.1)</p>	<p>Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых, моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение зданий общественного питания и предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц –5 м; -от основного строения - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
<p>Деловое управление (4.1)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственными или муниципальным управлением и оказанием услуг.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 2500 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от основного строения - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Обслуживание автотранспорта (4.9)</p>	<p>Размещение постоянных и временных гаражей несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 150 кв.м.; - максимальная – 500 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от основного строения - 3 м;</p>

		<p>- для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного – 50%.</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--	--	---

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.

СХ.1 – зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения сельского хозяйства

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Растениеводство (1.1)	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
Животноводство	Осуществление	Предельные размеры земельных участков, в том числе их

<p>тво (1.7)</p>	<p>хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции</p>	<p>площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 30000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; -от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаражи, склады и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)</p>	<p>Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 30000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p>

		<p>Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)</p>	<p>Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 30000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)</p>	<p>Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство</p>

	<p>гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных</p>	<p>зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Ведение огородничества (13.1)</p>	<p>Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 3000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц - 3 м - от границ соседнего участка — 1м.; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 20% Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> – основного строения – 3 м.; - от границ соседнего участка — 1м.; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Ведение садоводства (13.2)</p>	<p>Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных,</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 1500 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м;</p>

	<p>овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений.</p>	<p><u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц - 3 м - от границ соседнего участка — 1м.;</p> <p>- для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 20%</p> <p>Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.;</p> <p>- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;</p> <p>- от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м;</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Ведение дачного хозяйства (13..3)</p>	<p>Размещение жилого дачного дома, не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей; выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 400 кв.м.;</p> <p>- максимальная – 1500 кв.м.;</p> <p>- минимальный размер земельного участка - 20 м;</p> <p><u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц - 3 м - от границ соседнего участка — 1м.;</p> <p>- для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.;</p> <p>- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;</p> <p>- от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м;</p>

		<p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	<p>Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</p>

Условно разрешенные виды использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Связь (6.8)	<p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодиффузии.</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</p>

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного)	Виды разрешенного использования объектов	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

использования)	капитального строительства	
Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Глава 9. Градостроительные регламенты для земель сельскохозяйственного назначения

Статья 23. Утратил силу

Глава 10. Градостроительные регламенты для земель промышленности, энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Статья 24. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.

ЗИТ.1 – зона инженерно-технических сооружений выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание (3.1)	1. Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники)	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 80%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</p>

		безопасности».
Энергетика (6.7)	Размещение объектов электросетевого хозяйства	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м;</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальная этажность - 2 этажа.</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 80%. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Связь (6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</p>

Установление условно разрешенных и вспомогательных видов использования не требуется.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 25. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

ЗСН.1 – зона ритуальной деятельности предназначена для размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
<p>Ритуальная деятельность (12.1)</p>	<p>Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 10000 кв.м.; - максимальная – 200000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; Площадь участка на одно захоронение - не менее 3 кв. м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 30 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – не более 50%.</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаражи и др.) - 1 м; - от магистральной дороги – 6 м;</p> <p>Кладбища размещаются на обособленных территориях с установлением санитарно-защитных зон. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилой застройки.</p> <p>Площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75% общей площади кладбищ.</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

<p>Религиозное использование (3.7)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, храмы, часовни, мечети)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 300 кв.м.; - максимальная – 1000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц –3м; - от границ земельного участка - 3 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
---	---	---

Вспомогательные виды разрешенного использования

<p>Виды использования (код вида разрешенного использования)</p>	<p>Виды разрешенного использования объектов капитального строительства</p>	<p>Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства</p>
<p>Коммунальное обслуживание (3.1)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей -2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p>

		<p>- от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 50%. Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Обслуживание автотранспорта (4.9)</p>	<p>Размещение постоянных и временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 600 кв. м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа; Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 50%. Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаражи и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

Установление условно разрешенных видов использования не требуется.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Глава 11. Утратил силу

Глава 12. Утратил силу

Глава 13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям

На территории Большеройского сельского поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, применительно к которым градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- водоохранные зоны (включая прибрежные защитные полосы);
- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

Населенных пунктов, попадающих в зоны затопления и подтопления, на территории Большеройского сельского поселения нет.

На территории Большеройского сельского поселения объекты культурного наследия, включенные в Перечни объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

На территории Большеройского сельского поселения особо охраняемые природные территории в поселении отсутствуют.

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, определяется:

- градостроительными регламентами, применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
- ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются несоответствующими настоящим Правилам.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, установлены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Водным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральным законом от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных настоящими Правилами.

Водоохранная зона (включая прибрежные защитные полосы)

1. В водоохраных зонах устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохраных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов на территории водоохраной зоны допускается при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

4. Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ проводятся с согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

5. На расположенных в пределах водоохраных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

6. В соответствии со ст.27. Водного кодекса Российской Федерации органами местного самоуправления устанавливаются правила использования водных объектов и осуществляются меры по охране таких объектов.

Установление на местности границ водоохраных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Прибрежная защитная полоса – часть зоны, территория которой непосредственно примыкает к водному объекту.

4. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона

прилегающих земель.

На территории города, при наличии ливневой канализации и набережных, границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина зоны прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

5. В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:

- 1) распашка земель;
- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;
- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, «ванн».

6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

7. В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной защитной полосы вдоль береговой линии устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования.

В соответствии с п.2 ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется.

В соответствии с п.8 ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения должна организовываться в составе 3-х поясов:

- первого пояса (строгого режима), предназначенного для защиты места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;
- второго и третьего поясов (поясов ограничений), предназначенных для предупреждения микробного и химического загрязнения воды источников.

2. Границы поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются проектом, утверждаемым в установленном порядке.

3. Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 1-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- размещение приемников нечистот и бытовых отходов;
- применение ядохимикатов и удобрений;
- посадка высокоствольных деревьев.

Водопроводные сооружения, расположенные в 1-ом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

4. Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства во 2-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно

эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля.

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и рубка реконструкции.

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должны выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

5. Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 3-ем поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля.

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли;

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 3-го пояса только при использовании подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром Госсанэпиднадзора, органами государственного экологического и геологического контроля.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» от 10 апреля 2008 г. N 25, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» от 09.10.2010 г и Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 ноября 2010 года N 01/16400-0-32 «О разъяснении изменений N 3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»:

Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышленных объектов

и производств:

- для которых уже была установлена СЗЗ на основании ранее действовавших нормативных документов;

- если расстояния от границы территории промышленной площадки предприятий до нормируемых территорий составляет **ориентировочный размер СЗЗ** для указанного класса объекта или превышает его;

- для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения технологических процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;

- для объектов, расположенных на удалении от нормируемых территорий на расстояние 10 и более км, при условии, что в радиусе 1000 м от границы территории объекта отсутствуют родовые угодья коренных малочисленных народов, другие нормируемые территории, перспективная жилая застройка, в соответствии с генеральным планом развития городского или города Вятские Поляны, не будет приближаться к границе ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятия;

- для объектов, расположенных в промышленной зоне и не имеющих непосредственных границ с нормируемыми территориями. Для группы промышленных объектов и производств устанавливается единая санитарно-защитная зона.

Устанавливаются санитарно-защитные зоны:

- для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов, находящихся в стадии технического перевооружения, при увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении технологий не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируемых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше установленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы населения;

- для действующего объекта или производства в случае принятия решения администрацией сельского поселения, обращения руководителя (заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной зоны.

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при невозможности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо обосновать размещение таких объектов ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования атмосферного воздуха и измерения уровней шума не проводятся.

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физического воздействия на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга. Проект организации санитарно-защитной зоны не разрабатывается. В случае поступления обоснованных обращений населения об ухудшении условий проживания, связанном с деятельностью предприятия, необходимо предъявить требования по выполнению мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ и/или снижению уровней шума.

Для предприятий I, II, III классов опасности при установлении санитарно-защитных зон отменено проведение не менее чем годовых натурных исследований атмосферного воздуха и

измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные производственного контроля.

Натурные исследования и измерения на границе жилой застройки и расчетной СЗЗ проводятся:

- для аэропортов, аэродромов, вертодромов – по лимитирующему фактору (шум); количество измерений определяется в каждом конкретном случае с учетом интенсивности работы аэропорта (количество взлет-посадок и взлетно-посадочных полос);

- для групп промышленных предприятий (промышленных зон), в состав которых входят объекты I, II классов опасности, в выбросах которых содержатся вещества I класса опасности, а также вещества с доказанной канцерогенностью – всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно);

- для крупных химических, нефтехимических комплексов, металлургических комбинатов с полным технологическим циклом (от добычи руды до выплавки металла) – всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно).

Работы по оценке риска для здоровья населения не проводятся:

- для животноводческих и птицеводческих предприятий (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для кладбищ (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для промышленных объектов и производств, расстояние от границы территории которых до границы нормируемых территорий в 2 и более раза превышает ориентировочную санитарно-защитную зону.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и

здоровье человека.

Охранные зоны памятников истории и культуры

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-культурного наследия.

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия.

Памятники археологии должны быть окружены охранной зоной 50 метров от границ памятников, при группе памятников – от границ крайних объектов, для памятников археологии, которым должна быть обеспечена обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен 200 – 300 метров.