

ОАО «КИРОВГИПРОЗЕМ»

ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
«КИРОВСКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»



ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БОЛЬШЕРОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация Большеройского сельского поселения Уржумского района
Кировской области

Договор: № 2 от 16.12.2015

Шифр: АПМ 38-02-15-ПЗЗ/15

Генеральный директор

О.Г. Созинов

Директор по градостроительному
проектированию

М.Л. Башорина

г. Киров 2016 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения.....	4
Статья 1. Правовая основа, цели введения, назначение и состав Правил землепользования и застройки.....	5
Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки, и их определения.....	6
Часть III. Градостроительные регламенты.....	31
Глава 7. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами.....	31
Глава 8. Градостроительные регламенты для земель населенных пунктов поселения.....	33
.....	
Статья 17. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.....	33
Статья 18. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.....	39
Статья 19. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны.....	48
Статья 20. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.....	51
Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной инфраструктуры.....	58
Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования...	60
Глава 9. Градостроительные регламенты для земель сельскохозяйственного назначения.....	64
Статья 23. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.	64
Глава 10. Градостроительные регламенты для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения.....	67
Статья 24. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.....	67
Статья 25. Градостроительные регламенты. Зоны ритуальной деятельности.....	69
Глава 11. Градостроительные регламенты для земель особо охраняемых территорий и объектов.....	109
Статья 26. Зоны природных ландшафтов.....	109
Глава 12. Градостроительные регламенты для земель лесного фонда и земель запаса	110
Статья 27. Зоны лесов.....	110
Глава 13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.....	111

ЧАСТЬ II. Градостроительные регламенты

(регламенты, установленные к территориальным зонам, обозначенным на «Карте градостроительного зонирования», включающие виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства и предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).

Градостроительные регламенты установлены на основании и с учетом требований следующих нормативных документов:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
- Земельного Кодекса Российской Федерации;
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Лесного Кодекса Российской Федерации;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка сельских и городских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);
- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;
- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;
- Местных нормативов градостроительного проектирования Большееройского сельского поселения Уржумского района Кировской области;
- Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области.

Глава 7. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

2. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.

3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

4. На карте и схемах градостроительного зонирования территории сельского поселения выделены:

- территориальные зоны градостроительного зонирования;
- обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, иные зоны охраны, установленные в соответствии с федеральным законодательством.

5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на карте градостроительного зонирования сельского поселения установлены следующие виды территориальных зон:

Для земель населенных пунктов	
Жилые зоны	
Ж.1	зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки
Общественно-деловые зоны	
ОД.1	зона учреждений учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и соцобеспечения
ОД.2	зона общественно-деловой застройки многофункционального назначения
Зоны отдыха (рекреации)	
Р.2	зона природных ландшафтов
Производственные зоны	
П.4	зона предприятий IV класса опасности
П.5	зона предприятий V класса опасности
Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры	
ИТ.1	зона инженерно-технических сооружений
Зоны сельскохозяйственного использования	
СХ.1	зона сельскохозяйственного использования
Для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения	

Зоны инженерно - транспортной инфраструктуры	
ЗИТ.1	зона инженерно-технических сооружений
Зоны специального назначения	
ЗСН.1	зона ритуальной деятельности

Глава 8. Градостроительные регламенты для земель населенных пунктов поселения

Статья 17. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж.1 – зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов с преимущественным размещением индивидуальных жилых домов, многоквартирных блокированных домов, многоквартирных секционных домов, усадебных одно-двухквартирных жилых домов, ведения личного подсобного хозяйства.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Для индивидуального жилищного строительства (2.1)	Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания), размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; Ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Малозэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)</p>	<p>Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания); размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м;</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)</p>	<p>Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания); размещение гаража и иных вспомогательных</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая</p>

	сооружений;	<p>мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none">- от красных линий улиц – 3 м;- от границ земельного участка - 3 м;- для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p><u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- основного строения – 3 м.;- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;- от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--	-------------	--

<p>Блокированная жилая застройка (2.3)</p>	<p>Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 300 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>Ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: от красных линий улиц – 3 м;; - от границ земельного участка - 3 м; - со стороны земельных участков смежных блок-секций – 0 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 50% Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
---	---	---

<p>Коммунальное обслуживание (3.1)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 1000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 800 кв.м.; - максимальная – 20000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 10 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии</p>

		<p>застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Магазины (4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров.	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 300 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальная этажность - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 40%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; <p>Общая площадь объекта – не более 150 кв. м.</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Земельные участки (территории) общего пользования	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка</p>

(12.0)	пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.	не подлежит установлению.
--------	--	---------------------------

Условно разрешенные виды использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды Разрешенного использования	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Бытовое обслуживание (3.3)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 1500 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

<p>Культурное развитие (3.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, устройство площадок для празднеств и гуляний.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м; - от других построек (склада, и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Общественное питание (4.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 2000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка –</p>

		<p>60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, склада, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Спорт (5.1)	<p>Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, поля для спортивной игры, размещение спортивных баз и лагерей).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 16000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Связь (6.8)	<p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.</p>

	связи, линии радиофикации	
--	------------------------------	--

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-----	Детская площадка, спортивная площадка, гараж, индивидуальная баня, индивидуальный колодец, индивидуальная водозаборная скважина, подсобное сооружение, вспомогательное сооружение.	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 18. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

ОД.1 – зона учреждений учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и соцобеспечения предназначена для размещения объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения, оказания гражданам медицинской помощи и обслуживающих функций застройки.

Основные виды разрешенного использования

Виды	Виды	Описание вида разрешенного использования земельного участка;
------	------	--

Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» ОАО «Кировгипрозем»

использования (код вида разрешенного использования)	разрешенного использования объектов капитального строительства	предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание (3.1)	1.Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

	<p>2. Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 3000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Социальное обслуживание (3.2)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 20000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p>

	размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты	<p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Здравоохранение (3.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (ФАПы и прочие объекты).	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 1000 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка –50%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 800 кв.м.; - максимальная – 20000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p>

	детские сады, школы и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению	<p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 10 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Религиозное использование (3.7)	Размещение объектов капитального строительства, предназначен	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - площадь земельного участка: - минимальная – 300 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м;

	<p>ных для отправления религиозных обрядов (церкви, храмы, часовни, мечети).</p>	<p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--	--	--

Вспомогательные виды разрешенного использования

<p>Виды использования (код вида разрешенного использования)</p>	<p>Виды разрешенного использования объектов капитального строительства</p>	<p>Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства</p>
<p>Обслуживание автотранспорта (4.9)</p>	<p>Размещение постоянных и временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимальная – 600 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии

		<p>застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – не более 50%.</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--	--	--

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

ОД.2 – зона общественно-деловой застройки многофункционального назначения предназначена для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением, объектов торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание (3.1)	1. Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p>

	<p>частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)</p> <p>2. Размещение зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг</p>	<p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 3000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический</p>
--	--	---

		регламент о требованиях пожарной безопасности».
Социальное обслуживание (3.2)	Размещение объектов капитального строительства предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 20000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Бытовое обслуживание (3.3)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 1500 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м;

	<p>похоронные бюро).</p>	<p>- от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража, склада и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Культурное развитие (3.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, устройство площадок для празднеств и гуляний</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; - ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Общественное управление (3.8)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не</p>

	<p>органов местного самоуправления, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность</p>	<p>менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Деловое управление (4.1)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями</p>

		Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Рынки (4.3)	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар).	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 2000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Магазины (4.4)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии</p>

		<p>застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Общая площадь объекта - не более 150 кв. м.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Общественное питание (4.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 2000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Гостиничное обслуживание (4.7)</p>	<p>Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимателем</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p>

	<p>льской выгоды из предоставленного жилого помещения для временного проживания в них</p>	<p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Спорт (5.1)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, поля для спортивной игры, размещение спортивных баз и лагерей).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 16000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 50% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический</p>

		<p>регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, размещение объектов гражданской обороны.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, и др.) - 1 м; - от границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)</p>	<p>Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</p>

Условно разрешенные виды использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
<p>Малозэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)</p>	<p>Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: _площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Блокированная жилая застройка</p>	<p>Размещение жилого дома, не предназначенно</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: _площадь земельного участка:</p>

<p>(2.3)</p>	<p>го для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских</p>	<p>- минимальная – 300 кв.м.; - максимальная – 5000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - со стороны земельных участков смежных блок-секций – 0 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--------------	--	---

	<p>площадок, площадок отдыха.</p>	
<p>Религиозное использование (3.7)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, храмы, часовни, мечети)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 1000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Объекты придорожного сервиса (4.9.1)</p>	<p>Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых, моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение зданий общественного питания и предоставление</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции</p>

	гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса.	<p>объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Связь (6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодификации	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
-----	Детская площадка, спортивная площадка, гараж, индивидуальная баня, индивидуальный колодец, индивидуальная водозаборная скважина, подсобное сооружение, вспомогательно	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению.

	<p>е сооружение.</p>	<p>Пределные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Пределное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц –5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования– не более 50%. Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Автомобильный транспорт (7.2)</p>	<p>Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений, размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, устройства мест стоянок автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки</p>	<p>Пределные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 1000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Пределное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции</p>

	людей по установленному маршруту, размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения.	<p>объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка от максимального процента застройки, установленного для основного вида разрешенного использования – не более 50%.</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--	---	---

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 19. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны.

Р.2 – Зона природных ландшафтов выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Отдых (рекреация) (5.0)	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 30000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p>

	<p>туризма, наблюдения за природой, и иной деятельности; создание и уход за парками, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них</p>	<p>максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)</p>	<p>Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</p>

Условно разрешенные виды использования

<p>Виды использования (код вида разрешенного использования)</p>	<p>Виды разрешенного использования объектов капитального строительства</p>	<p>Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства</p>
--	---	---

Связь (6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодиффузии	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
--------------------	---	---

Установление вспомогательных видов использования не требуется.

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 20. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.

П-4 – зона предприятий IV класса опасности предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, объектов дорожного сервиса, транспорта, связи, складских объектов, производственных баз строительных организаций, имеющих IV класс опасности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических	Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м;

	<p>лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)</p>	<p>- максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 3 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 80 %</p>
		<p>Иные показатели: минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - 3 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Объекты придорожного сервиса (4.9.1)</p>	<p>Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых, моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение зданий общественного питания и предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа</p>

		<p>(включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 3 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p> <p>Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Пищевая промышленность (6.4)</p>	<p>Объекты пищевой промышленности; по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p>

		<p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p>
		<p>Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Строительная промышленность (6.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей – 3 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p>

		<p>Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Связь (6.8)	<p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Склады (6.9)	<p>Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов, элеваторов и продовольственных складов)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p>

		<p>Максимальный процент застройки земельного участка –60 %</p> <p>Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)</p>	<p>Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</p>

Условно разрешенные виды использования

<p>Виды использования (код вида разрешенного использования)</p>	<p>Виды разрешенного использования объектов капитального строительства</p>	<p>Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства</p>
<p>Магазины (4.4)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м; - максимальная – 5000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p>

		<p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p>
		<p>Иные показатели: минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - 3 м; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Общественное питание (4.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 2000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,</p>

		<p>строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 5 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--	--	--

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
----	Противопожарные водоемы и резервуары; Отдельно стоящие гаражи боксового типа; Открытые стоянки легковых автомобилей; Административные здания; Бытовые здания; Предприятия общественного питания	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя

Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» ОАО «Кировгипрозем»

установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

П-5 – зона предприятий V класса опасности предназначена для размещения и функционирования промышленных предприятий, объектов дорожного сервиса, транспорта, связи, складских объектов, производственных баз строительных организаций, имеющих V класс опасности по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м; - максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 3 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p>

		<p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p> <p>Иные показатели: минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - 3 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; М; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Объекты придорожного сервиса (4.9.1)</p>	<p>Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых, моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение зданий общественного питания и предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p>

		<p>Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Пищевая промышленность (6.4)</p>	<p>Размещение объектов пищевой промышленности; по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 % Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

<p>Строительная промышленность (6.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей – 3 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 % Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Связь (6.8)</p>	<p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодиффузии</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от</p>

		<p>22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Склады (6.9)</p>	<p>Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов, элеваторов и продовольственных складов)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 300 кв.м; - максимальная – 30000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка 60 % Иные показатели: Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

<p>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)</p>	<p>Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</p>
--	---	--

Условно разрешенные виды использования

<p>Виды использования (код вида разрешенного использования)</p>	<p>Виды разрешенного использования объектов капитального строительства</p>	<p>Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства</p>
<p>Магазины (4.4)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 600 кв.м; - максимальная – 5000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p>

		<p>Иные показатели: <u>минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения - 3 м; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Общественное питание (4.6)</p>	<p>Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 2000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подземный, подвальный, цокольный, технический); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений - от красных линий улиц - 5 м; - от границ земельного участка – 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %</p> <p>Иные показатели: минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения - 3 м; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между</p>

		зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
--	--	---

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
----	Противопожарные водоемы и резервуары; Отдельно стоящие гаражи боксового типа; Открытые стоянки легковых автомобилей; Административные здания; Бытовые здания	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.

ИТ.1 – зона инженерно-технических сооружений выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов

НЕДВИЖИМОСТИ.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание (3.1)	<p>1. Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)</p> <p>2. Размещение</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - минимальное расстояние от границ земельного участка до: <ul style="list-style-type: none"> - основного строения - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

	зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 3000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от основного строения - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Связь (6.8)	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.
Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.

	общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства	
--	---	--

Условно разрешенные виды использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Объекты придорожного сервиса (4.9.1)	Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых, моек, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение зданий общественного питания и предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от основного строения - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%.</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Деловое управление (4.1)	Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственными или муниципальным управлением и оказанием услуг.	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 2500 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 5 м; - от основного строения - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (склада, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Обслуживание автотранспорта (4.9)	Размещение постоянных и временных гаражей несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 150 кв.м.; - максимальная – 500 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство</p>

		<p>зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от основного строения - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного – 50%.</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
--	--	--

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.

СХ.1 – зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения сельского хозяйства

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

<p>Растениеводство (1.1)</p>	<p>Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</p>
<p>Животноводство (1.7)</p>	<p>Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 30000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаражи, склады и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)</p>	<p>Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 30000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p>

	<p>продукции</p>	<p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)</p>	<p>Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 600 кв.м.; - максимальная – 30000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; Максимальный процент застройки земельного участка – 60% Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Для ведения личного подсобного хозяйства</p>	<p>Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 400 кв.м.;</p>

<p>(2.2)</p>	<p>квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных</p>	<p>- максимальная – 5000 кв.м.;</p> <p>- минимальный размер земельного участка - 20 м;</p> <p><u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 25м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Ведение огородничества (13.1)</p>	<p>Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 500 кв.м.;</p> <p>- максимальная – 3000 кв.м.;</p> <p>- минимальный размер земельного участка - 20 м;</p> <p><u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц - 3 м - от границ соседнего участка — 1м.;</p> <p>- для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 20%</p> <p>Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> – основного строения – 3 м.;</p> <p>- от границ соседнего участка — 1м.;</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать</p>

		<p>со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Ведение садоводства (13.2)</p>	<p>Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 500 кв.м.; - максимальная – 1500 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц - 3 м - от границ соседнего участка — 1м.; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 20%</p> <p>Иные показатели: <u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u> - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Ведение дачного хозяйства (13.3)</p>	<p>Размещение жилого дачного дома, не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей; выращивание плодовых, ягодных,</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: <u>площадь земельного участка:</u> - минимальная – 400 кв.м.; - максимальная – 1500 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <u>ширина участка</u> вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство</p>

	<p>овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений</p>	<p>зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц - 3 м - от границ соседнего участка — 1м.; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p><u>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)</p>	<p>Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</p>

Условно разрешенные виды использования

<p>Виды использования (код вида разрешенного использования)</p>	<p>Виды разрешенного использования объектов капитального строительства</p>	<p>Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства</p>
<p>Связь (6.8)</p>	<p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные,</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат</p>

	надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации.	установлению.
--	--	---------------

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание (3.1)	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков (котельных, водопроводов, линий электропередачи, газопроводов, линий связи, канализаций)	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается. Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

Для установления вида разрешенного использования с кодом 12.0 необходима разработка и утверждение документации по планировке территории, включающей в себя установление красных линий обозначающих границы территорий общего пользования.

Элементы благоустройства основных и условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений», нормативами градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Глава 9. Утратил силу (постановление администрации № 44 от 23.08.2024)

Глава 10. Градостроительные регламенты для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Статья 24. Градостроительные регламенты. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры.

ЗИТ.1 – зона инженерно-технических сооружений выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание (3.1)	1. Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных)	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> площадь земельного участка: <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж); <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции

	<p>станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники)</p>	<p>объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 80%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Энергетика (6.7)</p>	<p>Размещение объектов электросетевого хозяйства</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; <p>ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м;</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальная этажность - 2 этажа.</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 80%.</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Связь (6.8)</p>	<p>Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодиффузии</p>	<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению.</p>

Установление условно разрешенных и вспомогательных видов использования не требуется.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Статья 25. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

ЗСН.1 – зона ритуальной деятельности предназначена для размещения кладбищ и мест захоронения, размещения соответствующих культовых сооружений.

Основные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Ритуальная деятельность (12.1)	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений.	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: площадь земельного участка: - минимальная – 10000 кв.м.; - максимальная – 200000 кв.м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; Площадь участка на одно захоронение - не менее 3 кв. м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 30 м;</p> <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки;</p> <p>Максимальный процент застройки земельного участка – не более 50%.</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до: - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаражи и др.) - 1 м; - от магистральной дороги – 6 м; Кладбища размещаются на обособленных территориях с установлением санитарно-защитных зон. Вновь создаваемые места</p>

		<p>погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилой застройки.</p> <p>Площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75% общей площади кладбищ.</p> <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
Религиозное использование (3.7)	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, храмы, часовни, мечети)	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 300 кв.м.; - максимальная – 1000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 20 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:</p> <p>максимальное количество этажей - 3 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3м; - от границ земельного участка - 3 м; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 60%</p> <p>Иные показатели:</p> <p>Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (бани, гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>

Вспомогательные виды разрешенного использования

Виды использования (код вида разрешенного использования)	Виды разрешенного использования объектов капитального строительства	Описание вида разрешенного использования земельного участка; предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Коммунальное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства в	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <p>площадь земельного участка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - минимальная – 200 кв.м.;

<p>(3.1)</p>	<p>целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - максимальная – 10000 кв.м.; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 12 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей -2 этажа (включая мансардный, подвальный, цокольный этаж);</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц – 3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаража и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>
<p>Обслуживание автотранспорта (4.9)</p>	<p>Размещение постоянных и временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей.</p>	<p>Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:</p> <ul style="list-style-type: none"> площадь земельного участка: - минимальная – 200 кв.м.; - максимальная – 600 кв. м; - минимальный размер земельного участка - 20 м; ширина участка вдоль красных линий улиц и проездов – не менее 15 м; <p>Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: максимальное количество этажей - 2 этажа;</p> <p>Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от красных линий улиц –3 м; - от границ земельного участка - 3 м; - для застроенных земельных участков при реконструкции объектов допускается размещать объект по сложившейся линии застройки; <p>Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.</p> <p>Иные показатели: Минимальное расстояние от границ земельного участка до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основного строения – 3 м.; - от других построек (гаражи и др.) - 1 м; <p>Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.</p> <p>Противопожарные расстояния между зданиями, строениями, сооружениями устанавливаются в соответствии с требованиями</p>

		Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
--	--	--

Установление условно разрешенных видов использования не требуется.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с главой 13.

Глава 13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям

На территории Большеройского сельского поселения установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, применительно к которым градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- водоохранные зоны (включая прибрежные защитные полосы);
- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

Населенных пунктов, попадающих в зоны затопления и подтопления, на территории Большеройского сельского поселения нет.

На территории Большеройского сельского поселения объекты культурного наследия, включенные в Перечни объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

На территории Большеройского сельского поселения особо охраняемые природные территории в поселении отсутствуют.

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, определяется:

- градостроительными регламентами, применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
- ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются несоответствующими настоящим Правилам.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, установлены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Водным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральным законом от 04.05.99 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и

водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных настоящими Правилами.

Водоохранная зона (включая прибрежные защитные полосы)

1. В водоохраных зонах устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохраных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3. Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов на территории водоохраной зоны допускается при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

4. Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ проводятся с согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

5. На расположенных в пределах водоохраных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорения и истощение водных объектов.

6. В соответствии со ст.27. Водного кодекса Российской Федерации органами местного самоуправления устанавливаются правила использования водных объектов и осуществляются меры по охране таких объектов.

Установление на местности границ водоохраных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Прибрежная защитная полоса – часть зоны, территория которой непосредственно примыкает к водному объекту.

4. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территории города, при наличии ливневой канализации и набережных, границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина зоны прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

5. В соответствии с частью 17 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:

- 1) распашка земель;
- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;
- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, «ванн».

6. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

7. В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежной защитной полосы вдоль береговой линии устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования.

В соответствии с п.2 ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется.

В соответствии с п.8 ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

1. Зона санитарной охраны источников водоснабжения должна организовываться в составе 3-х поясов:

- первого пояса (строгoго режима), предназначенного для защиты места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;
- второго и третьего поясов (поясов ограничений), предназначенных для предупреждения микробного и химического загрязнения воды источников.

2. Границы поясов зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются проектом, утверждаемым в установленном порядке.

3. Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 1-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

На территории 1-го пояса зоны санитарной охраны запрещаются:

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- размещение приемников нечистот и бытовых отходов;
- применение ядохимикатов и удобрений;

- посадка высокоствольных деревьев.

Водопроводные сооружения, расположенные в 1-ом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

4. Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства во 2-ом поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля.

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и рубка реконструкции.

На территории 2-го пояса зоны санитарной охраны должны выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

5. Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 3-ем поясе зоны санитарной охраны подземных источников:

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны должно осуществляться выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром Госсанэпиднадзора, органами экологического и геологического контроля.

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли;

На территории 3-го пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 3-го пояса только при использовании подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром Госсанэпиднадзора, органами государственного экологического и геологического контроля.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-исследовательское предприятие» ОАО «Кировгипрозем»

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» от 10 апреля 2008 г. N 25, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» от 09.10.2010 г и Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22 ноября 2010 года N 01/16400-0-32 «О разъяснении изменений N 3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03»:

Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышленных объектов и производств:

- для которых уже была установлена СЗЗ на основании ранее действовавших нормативных документов;

- если расстояния от границы территории промышленной площадки предприятий до нормируемых территорий составляет **ориентировочный размер СЗЗ** для указанного класса объекта или превышает его;

- для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения технологических процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;

- для объектов, расположенных на удалении от нормируемых территорий на расстояние 10 и более км, при условии, что в радиусе 1000 м от границы территории объекта отсутствуют родовые угодья коренных малочисленных народов, другие нормируемые территории, перспективная жилая застройка, в соответствии с генеральным планом развития городского или города Вятские Поляны, не будет приближаться к границе ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятия;

- для объектов, расположенных в промышленной зоне и не имеющих непосредственных границ с нормируемыми территориями. Для группы промышленных объектов и производств устанавливается единая санитарно-защитная зона.

Устанавливаются санитарно-защитные зоны:

- для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов, находящихся в стадии технического перевооружения, при увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении технологий не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируемых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше установленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы населения;

- для действующего объекта или производства в случае принятия решения администрацией сельского поселения, обращения руководителя (заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной зоны.

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при невозможности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо обосновать размещение таких объектов ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования атмосферного воздуха и

измерения уровней шума не проводятся.

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физического воздействия на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга. Проект организации санитарно-защитной зоны не разрабатывается. В случае поступления обоснованных обращений населения об ухудшении условий проживания, связанном с деятельностью предприятия, необходимо предъявить требования по выполнению мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ и/или снижению уровней шума.

Для предприятий I, II, III классов опасности при установлении санитарно-защитных зон отменено проведение не менее чем годовых натуральных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий являются результаты натуральных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные производственного контроля.

Натурные исследования и измерения на границе жилой застройки и расчетной СЗЗ проводятся:

- для аэропортов, аэродромов, вертодромов – по лимитирующему фактору (шум); количество измерений определяется в каждом конкретном случае с учетом интенсивности работы аэропорта (количество взлет-посадок и взлетно-посадочных полос);

- для групп промышленных предприятий (промышленных зон), в состав которых входят объекты I, II классов опасности, в выбросах которых содержатся вещества I класса опасности, а также вещества с доказанной канцерогенностью – всего 20 натуральных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно);

- для крупных химических, нефтехимических комплексов, металлургических комбинатов с полным технологическим циклом (от добычи руды до выплавки металла) – всего 20 натуральных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно).

Работы по оценке риска для здоровья населения не проводятся:

- для животноводческих и птицеводческих предприятий (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для кладбищ (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для промышленных объектов и производств, расстояние от границы территории которых до границы нормируемых территорий в 2 и более раза превышает ориентировочную санитарно-защитную зону.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские

Институт территориального планирования «Кировское архитектурное, землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» ОАО «Кировгипрозем»

лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Охранные зоны памятников истории и культуры

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-культурного наследия.

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия.

Памятники археологии должны быть окружены охранной зоной 50 метров от границ памятников, при группе памятников – от границ крайних объектов, для памятников археологии, которым должна быть обеспечена обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен 200 – 300 метров.